

НАДЁЖНАЯ УПАКОВКА ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Завод
Многоцелевой
Тары

ZMT-GROUP.RU

ZMT

Завод
Многоцелевой
Тары

НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА
ВАШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БОЧКИ

48-227 л.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЧКИ

216,5 л.



ЕВРОКУБЫ 1000 л.



ZMT-GROUP.RU

ZMT

Завод
Многоцелевой
Тары

НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА
ВАШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



- Профессионально производим тару уже более 20 лет.
- 100% российский капитал.
- Производство полного цикла - отсутствует зависимость от импорта.
- Собственные производственные базы, логистика и автопарк.
- Наша тара используется многократно, подлежит переработке, что снижает издержки.

02 HDPE 05 PP 40 FE

- Сырье и материалы приобретаются напрямую у самых надежных по качеству производителей, с которыми у нас давние партнерские отношения.
- Наша продукция проходит испытания на соответствие требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов. Проведение испытаний готовой продукции является неотъемлемой частью производственного процесса.

ZMT-GROUP.RU

Завод
Многоцелевой
Тары

НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА
ВАШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

НАША ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов

КОДЕКС МК МПОГ

Международный Кодекс перевозки опасных грузов

ДОПОГ

Международное соглашение о дорожной перевозке опасных грузов

ТИ ИКАО

Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху

ВОПОГ

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям

ТР ТС 005/2011 ГОСТ 26319

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» Межгосударственный стандарт. Опасные грузы. Упаковка.

ST/SG/AC.10/Rev.19

Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила ООН.

ZMT-GROUP.RU

НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА
ВАШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

Завод
Многоцелевой
Тары

БОЧКИ СТАЛЬНЫЕ



Производим в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», требованиями международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов и ГОСТ 13950-91.

Полиэтиленовая бочка используется многократно, подлежит переработке, что снижает издержки

ОКРАШИВАНИЕ
Согласно стандарта RAL. Возможно окрасить в два, либо три цвета. Типовой цвет - синий (RAL 5010).

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТАРЫ
Логотип компании-заказчика любого цвета и графического исполнения можно нанести на любую часть бочки, включая пломбировочные крышки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
От коррозии внутренней поверхности бочки и контаминации с фасуемым продуктом обеспечивается внутренним покрытием по запросу.

ТАРА ПОД ПРОДУКЦИЮ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ЛКМ, технологические смазочные материалы, консервационные масла, СОЖ, канатные смазки, консерванты и многое другое.



БОЧКА СТАЛЬНАЯ ЗАКАТНАЯ С ДВУМЯ ГОРЛОВИНАМИ
Б3 1А1-216,5 ГОСТ 13950

Для упаковки продукции промышленного и бытового назначения, в том числе жидких опасных грузов групп упаковки I, II и III относительной плотностью не более 1,2.



БОЧКА СТАЛЬНАЯ ЗАКАТНАЯ СО СЪЕМНЫМ ВЕРХОМ
Б3 1А2-210 ГОСТ 13950

Для упаковки твердых пастообразных и сыпучих продуктов, в частности для перевозки и хранения твердых и опасных грузов группы упаковки I, II и III, с максимальной массой брутто - 320 кг.

ZMT-GROUP.RU

НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА
ВАШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

Завод
Многоцелевой
Тары

БОЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ (HDPE)



Штабелировать бочки позволяют форма дна и верхней поверхности крышки:
бочки с продукцией не более чем в 2 яруса;
пустые бочки в зависимости от вместимости и высоты тары.

Вместимость порожней бочки	Максимальное количество ярусов в штабеле
48л	*5*
65л и 100л	*4*
127л	*3*
160л, 227л	*2*



БЧ 48 ЛИТРОВ



БЧ 65 ЛИТРОВ



БЧ 100 ЛИТРОВ



БЧ 127 ЛИТРОВ



БЧ 160 ЛИТРОВ



БЧ 227 ЛИТРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
при эксплуатации бочек полиэтиленовых с двумя сливно-заливными горловинами.



БЧ 1-4 ПЭНД-ХП-227

Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения, в том числе жидких опасных грузов групп упаковки II и III относительной плотностью не более 1,2, пищевых продуктов в жидком, либо твердом сыпучем виде.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТАРУ ПОД ВАШУ ПРОДУКЦИЮ.

ZMT-GROUP.RU

НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА
ВАШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

Завод
Многоцелевой
Тары

ЕВРОКУБЫ

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ZMTCUBE



Производим в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», требованиями международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов.

Полиэтиленовые кубы можно использовать многократно и перерабатывать вторично, что позволяет снизить издержки.

КОМПЛЕКТУЮТСЯ

- Съемным сливным краном;
- При необходимости без слива;
- Крышкой заливной горловины;
- Клапаном сброса избыточного давления *(по запросу);*
- Отверстием на крышке сливного крана для пломбировки *(по запросу);*
- Заземлением сливной горловины / сливного крана кубов на металлическом поддоне *(по запросу)*

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
для мультимодальных перевозок.

Поддон для захвата вилочным погрузчиком с 4х сторон.

ТАРА ПОД ПРОДУКЦИЮ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
технологические смазочные материалы, консервационные масла, СОЖ, септик, консерванты, спирты, в том числе пищевые, корма, лецитин, уксусную кислоту и многое.



ЕВРОКУБ НА ДЕРЕВЯННОМ ПОДДОНЕ, КОНТЕЙНЕР
31HA1-ПЭНД-ХП-1000-ДП

Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения, в том числе для пищевых продуктов, в частности для перевозки и хранения опасных грузов групп упаковки II и III относительной плотностью не более 1,6.



ЕВРОКУБ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПОДДОНЕ, КОНТЕЙНЕР
31HA1-ПЭНД-ХП-1000-ДП

Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения, в том числе для пищевых продуктов, в частности для перевозки и хранения жидких опасных грузов групп упаковки II и III относительной плотностью не более 1,6.

ZMT-GROUP.RU

Завод
Многоцелевой
Тары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА
ВАШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

БОЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Артикул	Вместимость, дм2	Диаметр, мм	Высота, мм
БЧ-1-3-1Н2 (I)-ПЭНД-48	*48л.*	*400±5,0*	*515±5,0*
БЧ-1-3-1Н2 (I)-ПЭНД-65	*65л.*	*400±5,0*	*655±10,0*
БЧ-1-3-1Н2 (II)-ПЭНД-100	*100л.*	*500±5,0*	*678±10,0*
БЧ-1-3-1Н2 (II)-ПЭНД-127	*127л.*	*500±5,0*	*865±10,0*
БЧ-1-3-1Н2 (II)-ПЭНД-160	*160л.*	*500±5,0*	*1025±3,0*
БЧ-1-4 ПЭНД-ХП-227	*227л.*	*585±3,0*	*940±5,0*
БЧ-1-3-1 ПЭНД-ХП-227	*227л.*	*585±5*	*1015±3,0*

БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Наименование	Артикул	Объем, л	Наружный диаметр, мм	Высота, мм	Толщина металла, мм (дно, корпус, крышка)	Максимальная масса брутто, мм
Бочка стальная закатная с двумя горловинами	*Б31А1-216,5 ГОСТ 13950*	*216,5*	*585*	*878±5,0*	*0,9x0,8x0,9*	*274,8*
					0,9x0,9x0,9	*275,6*
					1,0x09x1,0	*276,2*
					1,0x1,0x1,0	*276,9*
Бочка стальная закатная со съемным верхним дном	*Б31А2-210 ГОСТ 13950*	*210,0*	*585±3,0*	*878±5,0*	*0,9x0,8x0,9*	*320*
					0,9x0,9x0,9	
					1,0x09x1,0	
					1,0x1,0x1,0	

КОНТЕЙНЕРЫ ZMTCUBE

ШТАБЕЛИРОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ZMTCUBE

Пустой куб	до 4 ярусов
Куб, наполненный продукцией	2 яруса

Наименование	Артикул	Тип поддона	Материал шашек (бобышек)	Материал емкости*	Вместимость, л	Диаметр заливной горловины, мм	Габаритные размеры, мм	Масса контейнера в сборе, кг	Максимальная масса брутто, кг
Контейнер полиэтиленовый на деревянном поддоне с крышкой: *- без клапана/с клапаном*	*31НА1-ПЭНД-ХП -1000-ДП* *31НА1-ПЭНД-ПЩ -1000-ДП*	*Деревянный* категория / маркировка (с фито / без фито) 1: + / + 2: — / + 3: — / +	*опилки прессованные/ брус древесный*	*Композиция HDPE (PE HD)*	*1000*	*150*	*1200x1000x1175 ±(10x10x5)*	*70±3,0*	*1766*
Контейнер полиэтиленовый на металлическом поддоне с крышкой: *- без клапана/ с клапаном* *- без заземления/ с заземлением*	*31НА1-ПЭНД-ХП -1000-МП* *31НА1-ПЭНД-ПЩ -1000-МП*	*Оцинкованная сталь*	*Оцинкованная сталь*				*1200x1000x1160 ±(10x10x5)*	*59±1,77*	*1756*

** Лучшим видом пластика для длительного хранения продуктов питания является полиэтилен высокой плотности (ПЭНД, ПНД, ПЭВП, HDPE), который обозначается кодом 2. Это один из самых стабильных и инертных форм пластика.*

ZMT-GROUP.RU

Завод
Многоцелевой
Тары

телефон	(843) 207 70 07
эл. почта	info@zmt-group.ru
адрес	г.Казань, Тэцевская улица, 2
филиал	г.Волгоград, Довженко, 36Д

ZMT-GROUP.RU